FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1905 — THÈSE — N° 54

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue le Samedi 22 Juillet 1905, à 1 heure

Par ÉTIENNE QUÉDEC

DES RAPPORTS ENTRE LES INFECTIONS MATERNELLES ET LES INFECTIONS INFANTILES

PENDANT LES SUITES DE COUCHES

Président : M. BUDIN, professeur.

Juges : MM. BAR, DEMELIN, BRINDEAU, agrégés.

PARIS
IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Henri JOUVE
15 — Rue Racine — 15
1905

UNIVERSITÉ DE PARIS — FACULTÉ DE MÉDECINE

Doyen : M. DEBOVE.

Professeurs

	MM.
Anatomie	P. POIRIER.
Physiologie	Ch. RICHET.
Physique médicale	GARIEL.
Chimie organique et chimie minérale	GAUTIER.
Histoire naturelle médicale	BLANCHARD.
Pathologie et thérapeutique générales	BOUCHARD.
Pathologie médicale	HUTINEL. BRISSAUD
Pathologie chirurgicale	LANNELONGUE.
Anatomie pathologique	CORNIL.
Histologie	MATHIAS DUVAL
Opérations et appareils	RECLUS.
Pharmacologie et matière médicale	POUCHET.
Thérapeutique	GILBERT CHANTEMESSE.
Hygiène	BROUARDEL.
Médecine légale	DÉJERINE.
Histoire de la médecine et de la chirurgie	ROGER.
Pathologie expérimentale et comparée	HAYEM.
Clinique médicale	DIEULAFOY DEBOVE. LANDOUZY.
Maladies des enfants	GRANCHER.
Clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale	JOFFROY.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	GAUCHER
Clinique des maladies du système nerveux	RAYMOND
Clinique chirurgicale	LE DENTU TILLAUX. TERRIER. BERGER
Clinique ophthalmologique	DE LAPERSONNE.
Clinique des maladies des voies urinaires	GUYON.
Clinique d'accouchement	BUDIN. PINARD
Clinique gynécologique	POZZI.
Clinique chirurgicale infantile	KIRMISSON.

Agrégés en exercice

MM.	MM.	MM	MM.
AUVRAY.	DESGREZ.	LAUNOIS.	POTOCKI.
BALTHAZARD.	DUPRÉ.	LEGRY.	PROUST.
BRANCA.	DUVAL.	LEGUEU.	RENON.
BEZANÇON.	FAURE.	LEPAGE.	RICHAUD
BRINDEAU.	GOSSET.	MACAIGNE.	RIEFFEL, Chef des travaux anatomiques
BROCA (André).	GOUGET.	MAILLARD.	TEISSIER.
CARNOT.	GUIART.	MARION.	THIROLOIX.
CLAUDE.	JEANSELME.	MAUCLAIRE.	VAQUEZ.
CUNÉO.	LABBE.	MERY.	WALLICH.
DEMELIN.	LANGLOIS.	MORESTIN.	

Par délibération, en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A LA MÉMOIRE VÉNÉRÉE DE MON PÈRE

A MA MÈRE

A MES SŒURS

A MA TANTE :

MADEMOISELLE JEANNE QUÉDEC

MEIS ET AMICIS

A MON PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR BUDIN

Membre de l'Académie de médecine
Officier de la Légion d'honneur

INTRODUCTION

Malgré les progrès de l'antisepsie et les différents moyens qu'elle met à notre disposition pour constater les germes infectieux, les infections puerpérales sont loin d'avoir complètement disparu de nos maternités. Sans égaler les effrayantes épidémies qui s'abattaient autrefois sur les nouvelles accouchées, ces infections font encore des victimes trop nombreuses.

Dans une récente leçon, M. le professeur Budin, s'attacha à nous montrer avec quelle facilité elles se transmettent, combien variée est leur source ; il nous montra les rapports existants entre les infections puerpérales et les diverses infections médicales ou chirurgicales.

Cette leçon nous servit de point de départ pour le sujet de notre thèse et nous demandâmes à M. le professeur Budin l'autorisation de faire porter nos recherches sur les statistiques de la clinique Tarnier.

Nous avons donc relevé soigneusement tous les cas

d'infections tant maternelles qu'infantiles, qui se sont produits au cours des années 1902-1903-1904, et nous avons comparé entre elles les infections génitales, les infections mammaires, les infections infantiles.

Avant d'aborder notre sujet, il nous est agréable d'acquitter ici quelques dettes de reconnaissance. Nous ne saurions oublier tout ce que nous devons à ceux qui ont contribué, à un titre quelconque, à notre formation médicale.

Nous conservons un excellent souvenir des trois années que nous avons passées à la Faculté libre de Lille. Que ceux qui furent nos maîtres là-bas, veuillent bien recevoir l'hommage de notre respectueuse gratitude.

A Paris, nous avons suivi avec beaucoup de fruit les services de M. le professeur Budin et de M. le docteur Mery, nous leur en sommes profondément reconnaissant.

Nous remercions particulièrement M. le docteur Jeannin, chef de clinique à la Faculté de médecine, qui nous a conseillé ce travail, et qui nous a témoigné beaucoup d'intérêt et de bienveillance.

En acceptant la présidence de cette thèse, M. le professeur Budin, nous a fait un grand honneur que nous savons apprécier ; nous lui adressons nos plus respectueux remerciements.

PREMIÈRE PARTIE

Dans une leçon inédite de décembre 1904, le professeur Budin insista sur les causes multiples capables de donner naissance à quelques infections puerpérales. Il montra tout d'abord que l'étiologie de ces infections était extrêmement variée, si bien que l'accoucheur doit craindre la propagation de l'une d'elles en de très nombreuses circonstances, dont quelques-unes ne semblent pas, à priori du moins, de nature à léser la nouvelle accouchée.

Un fait évident, et sur lequel de ce fait il est inutile d'insister, est la propagation de l'entité, « infection puerpérale ». Bien avant d'en connaître la nature, les observateurs avaient remarqué cette facilité de propagation dont le premier résultat était de donner naissance à des épidémies parfois terribles qui venaient périodiquement ravager les maternités. On se rendra bien compte de ce fait, en consultant la thèse d'agré-

gation du docteur Maygrier (1), où se trouvent relatées, par ordre chronologique, les principales épidémies connues. Sans nous arrêter autrement sur ce point, nous rappellerons qu'au cours de ces épidémies, les infections revêtaient volontiers une même forme. C'est ainsi que l'on a cité des épidémies de péritonites, de gangrènes génitales, de pleurésies, d'infections généralisées sans métastase. On fut tenté d'en tirer une conclusion erronée, à savoir, que la péritonite par exemple, engendrait par contage une autre péritonite. En réalité les choses se passent autrement ; les germes recueillis sur une femme atteinte de péritonite, font naître sur une autre femme une infection puerpérale quelconque qui pourra, par exemple, revêtir chez elle la forme pleurétique, phlébitique, etc., de telle sorte que l'on pourrait dire qu'il y a contagion d'espèce plutôt que contagion de variété. Toutefois, on ne peut nier en présence des faits multiples consignés par nos devanciers, que telle forme de l'infection se répète fréquemment, quelquefois même exclusivement, au cours d'une épidémie. Cette propriété qu'un germe possède éventuellement de produire dans des conditions similaires des lésions identiques, nous semble encore quelque peu mystérieuse et nous n'avons pas encore de théorie satisfaisante à substituer à la notion du « génie épidémique » des anciens.

(1) Maygrier. *Des différentes formes d'épidémies puerpérales.* (Thèse d'agrégation, 1883).

Cette notion de contagion est à coup sûr la plus simple, et c'est elle sans aucun doute qui explique le plus grand nombre de cas. A l'heure actuelle où grâce à l'hygiène et à l'emploi de l'antisepsie dans les maternités, la morbidité et la mortalité des services d'accouchement ont tant changé avec Tarnier (1) et depuis cet auteur, nous voyons cependant la morbidité décrire certaines oscillations. C'est ainsi par exemple qu'au cours d'une même année, certains mois sont entachés d'un nombre relativement assez fort de cas de fièvre puerpérale, tandis que d'autres en sont absolument indemnes. Cette notion devient encore plus frappante si l'on recherche les conditions dans lesquelles se sont faits les accouchements. On s'aperçoit alors que les différentes femmes infectées ont été accouchées par la même personne dans un même jour de garde.

En isolant très soigneusement toute femme atteinte d'infection puerpérale on ne réussit pas cependant à faire disparaître la morbidité ni même la mortalité chez les nouvelles accouchées. Cette simple constatation nous permet d'affirmer dès à présent, que la fièvre puerpérale pourra être la conséquence de l'apport sur l'organisme d'un germe venant d'une affection quelconque. C'est ainsi qu'il faudra redouter toutes les affections générales ou locales de nature septique capables d'atteindre les femmes elles-mêmes. Le fait semble évident

(1) Tarnier. *De l'asepsie et de l'antisepsie en obstétrique.*

en ce qui concerne les suppurations, abcès, phlegmons, etc.. les érysipèles. Le mode de contage est moins immédiatement évident quoique non moins réel lorsqu'il s'agit d'infection médicale. Nous savons actuellement que presque toutes ces infections, sinon toutes, sont capables de frapper la nouvelle accouchée à l'occasion du traumatisme génital et des lésions locales qui en sont la conséquence. Le fait a été bien démontré pour la grippe. Le professeur Budin a rapporté des cas d'infections mortelles survenant chez de nouvelles accouchées qui avaient été par ailleurs à l'abri de tout autre contage. D'autre part MM. Bar et Boullé (1) ont publié un travail entièrement documenté sur cette même question. Il ne peut donc rester aucun doute sur la gravité de la grippe en tant que facteur d'infection puerpérale. Quel est en pareil cas l'agent à incriminer? Est-ce le cocco-bacille de Pfeiffer? N'est-ce pas plutôt le streptocoque? Il est à l'heure actuelle difficile de se prononcer sur ce point, le fait clinique n'en perd d'ailleurs rien de sa valeur.

Nous en dirons autant de la pneumonie et de nombreux auteurs, Budin entr'autres, ont signalé d'indiscutables faits d'infections pneumococciques chez la nouvelle accouchée. Ici il n'y a plus d'hésitation ; c'est bien le

(1) Bar et Boullé. *De la grippe pendant les suites de couches.* (*L'obstétrique*, 1898.

pneumocoque encapsulé de Talamon Fraënkel qui est le coupable. On l'a retrouvé au niveau du vagin, dans l'utérus, dans le péritoine, dans les abcès métastatiques, dans le sang enfin au cours de certaines septicémies puerpérales.

La scarlatine est indiscutablement dangereuse. On a même considéré les cas d'infection génitale qui en sont la conséquence comme un argument en faveur de la nature streptococcique de cette affection. En pratique la question est assez complexe car il importe de ne pas confondre la scarlatine proprement dite des scarlatinoïdes puerpérales qui ne sont en réalité que des infections streptococciques avec manifestations électives du côté du système cutané. Nous savons d'ailleurs combien le streptocoque donne facilement des dermites. On trouvera un groupe de faits intéressants se rapportant à ces cas dans la thèse de Guéniot (1).

Les autres fièvres éruptives doivent également être considérées comme dangereuses.

Il en est de même de la tuberculose et plus particulièrement de la tuberculose pulmonaire. Des faits complétés par des examens bactériologiques ont établi en effet que la bacille de Koch était capable de produire ou de donner naissance à une infection puerpérale au même titre que les autres pathogènes.

(1) Guéniot. *De la scarlatinoïde puerpérale.* (Thèse de Doctorat, Paris, 1862).

Sans quitter, le groupe des infections capables de frapper les femmes nous citerons les angines dont le rôle est très important. Tous les microbes capables d'infecter les amygdales et le pharynx : streptocoque, colibacille, bacille de Loëffler, bacille pseudo-diphtérique, bacille fusiforme de Vincent, etc., etc... peuvent également donner naissance à des infections puerpérales au sens exact du terme.

Nous pourrions multiplier à l'infini ces exemples, nous nous bornerons à citer la contagion venant des cancers utérins dont le professeur Budin et quelques auteurs Belges ont rapporté des exemples typiques. Ces faits s'expliquent aisément si l'on tient compte des infections secondaires qui se greffent si facilement sur un cancer, et d'une façon plus générale chez toute femme cachectique.

Une place à part doit être faite à l'infection gonococcique. Les études de Custom, Léa et surtout celles de Fruhinzols (1) ont montré, en effet, que le gonocoque pouvait produire des infections puerpérales même mortelles. Aussi convient-il de considérer comme dangereux, au point de vue de la contagion, tous les cas de cystite, de métrite, de leucorrhée purulente, etc.

Les infections mammaires, encore si fréquentes dans nos maternités peuvent à coup sûr être le point de

(1) Fruhinzols. *De la gonococcie dans l'état puerpéral.* (Thèse de Nancy, 1902).

départ d'accidents génitaux, tant chez la femme qui en est atteinte que chez les accouchées voisines. Si le fait est discutable en ce qui concerne la lymphangite, il doit être admis sans conteste pour la galactophorite et les abcès du sein.

Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que des infections capables de frapper les femmes. Il est bien évident que toutes les infections infantiles peuvent être dangereuses au même titre. Aussi faut-il isoler avec le plus grand soin tout enfant atteint d'infection ombilicale (surtout s'il s'agit d'érysipèle), de broncho-pneumonie, d'infection gastro-entéritique grave, de coryza, d'ophtalmie, d'otite, d'infection cutanée ou sous-cutanée, etc., etc... ; Lorrain qui connaissait bien ces faits avait dit qu'il existe des infections puerpérales infantiles aussi bien que maternelles.

De tout ce qui précède une conclusion se dégage, c'est que, loin de ne donner naissance qu'à une forme semblable à elle-même, chaque infection est capable d'en faire naître une autre très différente dans un organisme soumis à son contage. En d'autres termes, nous pourrons voir dans les maternités les infections maternelles retentir sur les enfants et vice-versa, les infections médicales, donner naissance à des infections génitales, les infections mammaires être cause d'infection puerpérale et réciproquement.

DEUXIÈME PARTIE

Pour établir les rapports entre les infections maternelles et les infections infantiles pendant les suites de couches :

1° Nous avons relevé soigneusement, sous forme de tableaux, mois par mois, les différents cas d'infections génitales, mammaires, médicales ou chirurgicales et infantiles qui se sont produits à la clinique Tarnier pendant les années 1902, 1903, 1904;

2° Nous avons comparé entre elles les infections génitales et mammaires, puis nous avons cherché les rapports entre ces infections et les infections médicales ou chirurgicales qui se sont produites pendant les suites de couches, nous avons ensuite établi les rapports entre les infections des mères et celles des enfants ;

3° Enfin nous avons dressé un tableau d'ensemble

des infections maternelles et des infections infantiles et nous en avons fait la courbe.

Dans les tableaux qui suivent, les cas d'infection qui ont été suivis de décès sont indiqués au moyen d'une croix.

ANNÉE 1902

Mois	Nos d'accouchement	Nos d'isolement	MÈRES	ENFANTS
Janv.				
1	1697	1		Broncho-pneumonie Infection intestinale. +
6	1		Infection mammaire.	
10	1698	3		Infection intestinale.
11	35	5	Infection génitale.	Id. +
13	1523	6		Bronchite.
	42			Broncho pneumonie.
17		8	Infection mammaire.	
		9	Id.	Infection intestinale. +
18		10	Infection génitale.	
20	60	11		Erysipèle ombilical. +
23	100	13	Id.	
	89		Uremie. +	
24	80		Infection génitale.	
	74	14	Infection mammaire.	
	65	15	Angine.	
25		16		Infection intestinale.
28	90	17		Infection ombilicale.
29		18	Phlébite de la jambe.	
		19	Infection génitale.	
27	99	20	Id.	
Fév.				
2	141	21	Id.	
	92	22	Infection génitale.— Bronchite.	
3		23	Infection génitale.	
	110	24	Id.	
5		25	Id.	
7	120		Infection mammaire.	
	124		Id.	
		27		Lymphangite légère des grandes lèvres.

		28	Angine.	
	172	30	Infection génitale. Congestion pulmonaire. +	
8		29	Infection mammaire.	Bronchite.
9	125		id.	
10	88	31	id.	
	129	39	id.	Infection intestinale. Conjonctivite.
13		32		Infection intestinale. Conjonctivite.
	166		id.	
14	150	33	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection intestinale. +
		34	Amygdalite.	
	201	35	Abcès dentaire.	
	176	36		Bronchite.
16	200			Infection intestinale.
20		38		id.
22	203	37	Infection génitale. Infection mammaire.	
	220	40	Infection génitale.	
26	229		Infection mammaire.	
28	260		Infection génitale.	
	235		Infection mammaire. Infection génitale.	
Mars				
1		41	Infection génitale.	
	255	42	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection intestinale. Bronchite.
	261	43	Infection génitale.	
2	235		Infection génitale. Infection mammaire.	
3		44	Phlébite jambe droite.	
4	239	45	Angine.	Bronchite.
	248	46	Infection mammaire.	
5	268		id.	
8		48	Infection génitale. +	
9	321	49	Infection génitale. Infection mammaire.	Muguet.
11	288	50		Infection intestinale. Erysipèle de la face. Bronchite. +
	280		Infection mammaire.	

12	307		Infection génitale.	
	333	52	Infection génitale. Bronchite.	
14	308		Infection génitale.	
	319		id.	
15	330		Congestion pulmonaire.	
16		51	Infection génitale. Grippe.	
		53	Infection génitale.	
	342	54	Id.	Infection ombilicale. Conjonctivite. Infection intestinale.
17	322		Infection mammaire.	
	305		Id.	
	336		Infection génitale.	
	337		Infection mammaire.	
18		55	Infection génitale.	
		57	Infection mammaire.	
19		58		Bronchite. Coqueluche.
	312	59	Id.	
20	88	60	Id.	
22		61	Angine.	
	339		Infection mammaire.	
24	367		Infection génitale.	
		62	Id.	
25	360		Id.	
26	351	64	Infection mammaire.	
27	363		Id.	
28	371		Id.	
	379		Id.	
		66		Infection intestinale. Abcès du pli de l'aîne.
29	373	64 bis	Id.	
		65	Id.	
	380	67	Angine.	
30	391	68	Infection génitale.	
	388	69	Id.	
31	408	70		Infection intestinale. Broncho-pneumonie.
	420			
		73	Infection génitale. Pneumonie. +	

Avril				
1	381	72	Infection génitale. Infection mammaire. Angine.	Bronchite.
4		74		Abcès du sein gauche.
6	423	75	Infection mammaire.	Infection ombilicale. Infection intestinale. Coryza.
8	432			Bronchite.
	437	83		Infection ombilicale. +
		76	Infection mammaire.	
	409	77	Id.	Infection intestinale.
9	438			id.
	440			Infection ombilicale.
11	435	84	Id.	
12	450			Bronchite.
13	444		Id.	
14	477	89	Bronchite.	
16	455		Infection mammaire.	Coryza.
19	479			Bronchite.
22	480		Id.	
23	483		Id.	
	487		Grippe.	
25	512	90	Infection génitale.	
	520	91	Id.	
26	487	92	Grippe.	
	482	93	Infection mammaire.	Infection intestinale.
		94		Id.
27	494		Infection génitale.	
28	503		Infection mammaire.	
	517	95	Infection mammaire. Grippe.	
	498	97	Grippe.	Erysipèle ombilical. +
29	509	98	Infection mammaire.	
30	88	99		Broncho-pneumonie. +
Mai				
2		100	Infection génitale.	
3	525		Infection mammaire.	
4		102	Infection génitale.	
6	543		Id	
	545			Infection intestinale.
7	555		Id.	

8	557		Infection génitale.	
8	538	103	Id.	
		104	Furoncles multiples.	
9	560		Grippe.	
	505	105	Infection mamma re.	
10	556		Id.	
12	582		Infection génitale.	
		106	Abcès de la cuisse.	
13	563	108	Infection génitale.	Infection intestinale.
15	572		Infection mammaire.	
	578		Id.	
16	598			Infection intestinale.
17	590		Id.	
	603		Infection génitale.	
18		109	Id. +	
21	602	110	Infection mammaire.	
24	614		Id.	
	625		Id.	
		111		Infection intestinale.
25	609	112	Id.	
26	636			Coryza.
		113	Infection génitale.	
	524	114	Infection mammaire.	
		115	Infection génitale.	
	650	116	Id.	
27		117	Id.	
28		118	Id.	
		119	Id.	
		120	Infection génitale. Infection mammaire.	
29	641		Infection mammaire.	
30	643		Id.	
	646		Id.	
30		121	Infection génitale.	
	668		Id.	
Juin				
1		122		Infection intestinale.
	683		Phlébite double.	
3		124	Infection génitale.	
		125	Id.	

4	667		Infection mammaire.	
6	674		Id.	
	638	126	Id.	
	527	127		Infection intestinale. Bronchite.
9		129	Infection génitale.	
		131	Id.	
12		133	Id. +	
13		134	Angine.	
		135		Infection intestinale. Otite.
		136		Infection intestinale.
		137		Id.
16		138	Infection génitale.	
17	747		Id.	
		139	Id.	
		140	Id. +	
18	737			Coryza.
		141	Escharres fessières. Lymphangite des cuisses.	
	683	142	Phlébite double.	
19	743		Infection mammaire.	
21	749		Id.	
	766		Infection génitale. +	
22	767	146	Id.	
		144	Id.	
24	717	148	Id.	
25	764		Infection mammaire.	
26	789	149	Infection génitale.	
27		151	Id. +	
28	796	152	Infection génitale. Tuberculose laryngée.	
29		153	Infection génitale.	
Juillet				
1	791	155	Infection génitale.	Conjonctivite.
2	731	156		Erysipèle ombilical. +
	718	157	Infection mammaire.	
4	751	158		Abcès de la cheville. +
	821	160	Infection génitale.	
5	676	161		Broncho-pneumonie. +
6	812		Infection mammaire.	Otite.

		162		Otite.
7	822	163	Infection génitale.	
	835		Id.	
8	820		Infection mammaire.	
9		164		Otite. Infection intestinale.
10	840		Infection génitale.	
11	844	165		Conjonctivite.
	842	166	Id.	
13		167	Id.	
18		168	Id.	
19		169	Infection génitale. Tuberculose pulmonaire	
	856		Infection mammaire.	
21	853		Id.	
22		175	Id.	
23	896		Infection génitale.	
		171		Otite.
24	895		Id.	
25	905		Id.	
	901		Infection génitale. Péritonite. +	
26	904		Infection génitale.	
	888	173	Angine.	
27	921	174	Infection génitale. Abcès dentaire.	
29	925		Infection génitale.	
29	913	176	Infection génitale. Infection mammaire.	
	934	177	Infection génitale. Abcès de la cuisse.	
30	903			Bronchite.
Août (1)				
3	937			Infection ombilicale.
	938	178	Infection génitale. +	
4		179	Id.	
	946	180	Id.	
5	876	181		Otite.
	909	182	Infection mammaire.	Conjonctivite.

(1) En 1902, la clinique Tarnier fut fermée du 12 août au 25 septembre.

	936	183	Infection génitale. Infection mammaire.	Coryza.
6	947		Infection génitale.	
	952		Id.	
8	939		Infection mammaire.	
		184	Infection génitale.	
	935	185	Id. +	
	958	186	Id. +	
		187	Id.	
9	942	188	Infection mammaire.	
	897	189		Erysipèle de la face. +
12		190		Erysipèle ombilical. +
	955	191	Infection mammaire.	
13	967		Infection génitale.	
14	954	192	Infection mammaire.	Coryza.
18	968	193	Infection génitale.	
19	971		Infection mammaire.	
Sept.				
26		195		Infection intestinale. +
28	975	196	Infection génitale.	
29	979	198	Id.	Muguet.
	977		Id.	
Oct.				
1	980	199	Infection génitale.	
	996	200	Ulcère variqueux suppurant.	
3	989	202	Infection génitale. Infection mammaire.	Bronchite.
5	997	203	Infection génitale.	
6	993	204	Id.	
	1000	205	Id.	
	1007	207	Id.	
7	1005	208	Infection génitale. Infection mammaire.	
	1018	209	Infection génitale.	
8	1002		Id.	Broncho-pneumonie. +
	1021		Id.	
	1022		Id.	
	1030	211	Infection génitale. Angine.	
	981	212		Conjonctivite.
	1023	213	Infection génitale.	

9	1013		Infection génitale.	
	983	215	Id.	
11	1014		Infection mamm ire.	
	1044	216	Infection génitale.	
12	1042		Id.	
	1037	217	Id.	
	1035	218	Id.	
13		219	Id. +	
14	1049		Id.	
	1052		Id.	
	1059	220	Id.	
	1051	221	Id.	
15	1033	222	Id.	
	1032	223	Id.	
16	1053	225	Infection génitale. Infection mammaire.	
17	1055	224	Infection génitale.	
18	1071	226	Id.	
	1026	227	Infection génitale. Infection mammaire.	
21	1073	228	Infection génitale.	
	1081			Conjonctivite.
22	1087	229	Infection génitale. Infection mammaire.	
23	1069	230	Infection génitale.	Onyxis.
	1054	231	Infection mammaire.	
24		234	Infection génitale.	
26		232	Infection mammaire.	
		233	Infection génitale. Infection mammaire.	
28	1112	235	Infection génitale.	Bronchite.
	1096		Infection mammaire.	
	1115			Infection intestinale.
29	1064		Id.	
31	1085	236	Infection génitale.	
Nov.				
2	1125			Infection ombilicale.
4		238	Infection génitale.	
5	1139	242	Id.	Bronchite.
6	1116	239	Infection génitale. Infection mammaire.	

7	1159	240	Infection génitale.	Otite-Bronchite.
9	1142		Infection mammaire.	
		241	Infection génitale.	
	1103	243	Angine.	
		244	Infection génitale.	
10	1145		Infection mammaire.	
	1167	247	Infection génitale.	Conjonctivite.
11	1154		Furoncles.	
	1155		Infection mammaire.	
	1148	245		Erysipèle ombilical. +
		246	Infection génitale.	
13	1175		Grippe.	
14	1156	248	Angine.	
	1097	249		Muguet.
	1179	250		Conjonctivite.
	1127	251		Infection intestinale.
16	1197	252	Infection génitale.	Bronchite.
17	1075	253	Infection mammaire.	
	1077	254	Id.	
	1199	256	Infection génitale.	
19	1146	258		Bronchite. Muguet.
20	1193		Infection mammaire.	
21		259	Infection génitale.	
22	1187	260		Conjonctivite.
24	1215	262	Infection génitale. Angine.	Infection ombilicale.
	1218	263	Id.	Conjonctivite. Otite.
25	1212		Infection mammaire.	
	1213		Id.	
26	1237	264	Infection génitale. +	
	1246	265	Id.	Bronchite. +
30	1247		Angine.	
	1251		Rhumatisme articulaire.	
	1255		Infection génitale.	
Déc.				
2		266	Infection génitale. Congestion pulmonaire.	
5		267		Infection intestinale.
	1258		Infection mammaire.	
6	1259		Id.	
7	1269		Id.	

8	1275			Coryza.
9	1280	268		Infection intestinale. Infection ombilicale. +
10	1281			Infection intestinale.
	1283		Infection mammaire.	
	1286		Id.	
	1288			Brulure fesse et talon droit. +
	1289			Infection intestinale.
	1301		Infection génitale.	
12	1293		Infection mammaire.	
	1295		Id.	
		270		Infection intestinale.
13		271	Angine.	
	1276	272	Infection génitale.	
14	1322	274	Cystite purulente.	
15	1297	275	Infection mammaire.	Conjonctivite. Coryza.
16	1298		Id.	
17	1238	276	Id.	
	1307	277	Infection génitale. Infection mammaire.	
18		278	Infection génitale.	
	1266	279	Infection mammaire.	
19	1279	280	Id.	Conjonctivite.
20		281	Infection génitale.	
	1326	282		Broncho-pneumonie. +
	1333		Infection mammaire.	
21	1337	283	Infection génitale. Infection mammaire.	
	1334	284	Infection génitale.	
23		285	Infection génitale. Bronchite.	
25	1359	287	Infection génitale. Infection mammaire.	
27	1345	288	Infection génitale.	
	1308	289		Broncho-pneumonie.
	1347	290	Amygdalite.	
	1341		Infection génitale.	
28	1371	291	Id.	
	1335		Id.	
29	1385	292	Id.	
	1360	293	Infection mammaire. Angine.	Infection ombilicale. Bronchite. Excoriations au bras, à l'oreille, à la nuque.

30	1336	294		Erysipèle ombilical. +
31	1379		Infection mammaire.	

ANNÉE 1903

Janv.				
1	1361	1	Infection génitale.	
	1362	2	Id.	
	1342	3		Abcès du cuir chevelu.
2	1341	4	Id.	
4	1399	5	Id.	
5		6	Id.	
6	9	7	Infection génitale. Infection mammaire.	Muguet.
10	25	8	Infection génitale.	
13	11	9	Angine.	
13		10	Infection génitale.	
	18		Infection mammaire.	
14	22		Id.	
	43		Infection génitale.	
15	20	11	Infection mammaire.	Conjonctivite.
17	14	12	Id.	
17	39			Coryza.
	37		Id.	Id.
	51			Broncho-pneumonie. +
19	48	13	Infection génitale.	Erysipèle ombilical. Infection intestinale. + Otite-Coryza.
	1218	14		Infection intestinale.
	45	15	Id.	
	62			Bronchite.
19	50		Infection mammaire.	
20		16	Infection génitale.	
21	71		Id.	
21	86		Phlébite variqueuse. Abcès multiples de la jambe.	Abcès du cuir chevelu. Méningite purulente. +
23	65		Infection mammaire.	
24	67		Angine.	
	68		Infection mammaire.	

	36	18	Grippe. Phlébite variqueuse.	
25	83	19	Infection génitale.	
26	76		Infection mammaire.	
27	90		Angine.	
28	19	20	Infection mammaire.	Conjonctivite.
	73	21		Id.
	80		Id.	
29	92		Id.	
		22	Infection génitale. Grippe.	
30	87		Infection mammaire.	Otite.
	122	23	Infection génitale.	Conjonctivite.
		25		Id.
Fév.				
2	127		Id.	
	93	24		Id.
	110	26	Id.	
		27	Angine.	
3	109	28	Id.	
		29	Infection génitale.	
5	116		Infection mammaire.	
	117			Broncho-pneumonie. +
6		30		Bronchite.
		31	Id.	Abcès du coude.
7	135	32	Infection génitale.	
8	138	33	Infection génitale. Infection mammaire.	Conjonctivite.
	133	34	Infection génitale.	
10	145	35	Id.	Bronchite.
11	132	36	Id.	
	136		Infection mammaire.	
	139		Id.	
	158		Infection génitale.	
14		37		Broncho-pneumonie.
15	168		Infection génitale. Infection mammaire.	
16	164		Infection mammaire.	
	167		Id.	
	170	39	Infection génitale. Phlegmatia alba dolens.	
17	184	40	Infection génitale. +	

19	146	41		Erysipèle ombilical. Bronchite. +
	18	42	Infection mammaire.	
21		43	Angine.	
22	179	44	Infection génitale. Infection mammaire.	
23		45	Infection génitale.	
23	197	46	Id.	
24	200	47	Infection génitale. Angine.	
25	198		Infection mammaire.	
	159	48		Infection intestinale. +
	210	49	Infection génitale.	
26	218		Id.	
27	217		Angine.	
29	228			Infection intestinale.
Mars				
1	216		Infection mammaire.	
	193	50	Abcès dentaire.	
	209	51	Infection génitale.	
2	228			Infection intestinale.
3		52	Panaris du pouce.	
4	256	53	Infection génitale. Infection mammaire.	
5	220	54	Infection mammaire.	
	233		Id.	
6	257	55	Infection génitale. Infection mammaire.	
7	253	56	Bronchite.	Broncho-pneumonie. +
	248		Infection mammaire.	
8	252		Id.	
	190	57	Id.	Infection ombilicale. Coryza. +
9	272		Infection génitale.	
10	242	58	Erysipèle de la face.	Onyxis du pouce.
13	276		Infection mammaire.	
14	292	60	Infection génitale.	Coryza.
	278			Id. +
15	279		Infection mammaire.	
18		62	Id.	
		63	Phlegmatia alba dolens.	
	316	64	Infection génitale. +	

	293		Infection mammaire.	
19	298		Angine.	
	295		Infection mammaire.	
	235	65	Id.	Abcès du sein.
20	311		Infection génitale.	
		66	Infection mammaire.	
	302	67	Infection génitale. Infection mammaire.	
21	263	68		Infection ombilicale. Coryza.
	304		Infection mammaire.	
22	307		Id.	Conjonctivite Bronchite.
	308		Id.	
	321		Infection génitale.	
23	329			Infection ombilicale.
		69	Id. +	
25	309	71	Infection génitale.	Infection ombilicale.
	267	72	Infection mammaire.	
	285	73		Infection ombilicale. Coryza.
26	299	74		Otite.
28	360	75	Infection génitale.	
	333		Infection mammaire.	
29	346	76	Infection génitale.	
30	332	77	Infection génitale. Infection mammaire.	
		78	Infection mammaire.	
		79	Bronchite. Kyste de l'ovaire. +	
Avr.				
1	352		Infection mammaire.	
	355		id.	
	357		id.	Conjonctivite.
	359		id.	
	361		id.	
	345	81	Infection génitale. Infection mammaire.	id.
		80		Bronchite.
2	366		Infection mammaire.	
	377		Angine.	
4		82	Infection génitale.	

	386	83	Infection génitale. Infection mammaire.	
6	379		Infection mammaire.	
	380		Embarras gastrique.	
	384		Amygdalite.	
7	398	84	Infection génitale. Arthrite rhumatismale.	
9	404	86	Angine. Infect. mammaire.	
9	432	87	Infection génitale.	
9	133	88		Bronchite.
	389		Infection mammaire.	
	390		id.	
10	388	89	id.	
	448	90	Infection génitale. Tuberculose pulmonaire.	
	413		Infection génitale.	
11		92	id.	
	418			Conjonctivite. Coryza.
12	431	93	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection ombilicale. Onyxis. Coryza. +
13	395	94	Angine.	Conjonctivite.
	411		Infection mammaire.	
	448		Tuberculose pulmonaire.	
14	433	95	Infection génitale.	Coryza. Otite. Infection intestinale. +
15	422		Infection mammaire.	
	428		id.	
17	450	96	Infection génitale. Infection mammaire.	Conjonctivite.
18	438			Coryza.
	444			Bronchite. Infection intestinale.
	370	97		Infection ombilicale. +
	443	98	Infection mammaire.	Coryza. Onyxis.
	409	99		Otite.
	421	100	id.	Otite. Infection intestinale. +
19	455			Infection intestinale. +
20	426	101	id.	
22	469	102	Infection génitale.	Coryza.
	478	103	Infection génitale. Infection mammaire.	
23	458		Infection mammaire.	
23	460			Coryza. Bronchite.

	461			Bronchite.
	462		Infection mammaire	
	452	104	Id.	Erysipèle ombilical. Infection intestinale. +
	470	105		Coryza. Erysipèle ombilical. +
	459	106	Grippe. Angine.	Bronchite.
24	465	107	Infection génitale. Infection mammaire.	
25	496	108		Conjonctivite.
	471			Coryza. Muguet.
	475			Bronchite-Onyxis.
26	477			Bronchite.
27	421	109	Infection mammaire.	Infection ombilicale. Otite.+
	387	110	Angine.	Otite.
	468	111	Infection mammaire.	Coryza. +
28	490			Infection intestinale.
29	507	112	Infection génitale. +	
30	484	113	Infection mammaire.	
	303	114	Infection mammaire. Bronchite.	Otite.
Mai				
1	493		Infection mammaire.	
	510	116	Infection génitale. Infection mammaire.	Coryza.
2	489	115	Infection génitale. Infection mammaire.	
5	511	117	Infection génitale. Infection mammaire.	Conjonctive.
		118		Broncho-pneumonie. +
9	526		Infection mammaire.	
	525			Coryza.
	523	119	Id.	
10	529		Id.	
	516	120	Id.	
12	539		Id.	
	551	121	Infection génitale.	
	531	122	Infection mammaire.	
	562	123	Infection génitale.	
13	556			Bronchite.
15	580	124	Id.	

16	561	125	Infection génitale.	
17	521	126	Infection mammaire.	Erysipèle ombilical. Coryza. +
18	466	127	Grippe.	Broncho-pneumonie. Infection intestinale. +
	560		Infection mammaire.	
19	553	128		Coryza. Bronchite.
	559	129	Infection mammaire.	
21	584			Infection intestinale.
22	589		Infection génitale. Infection mammaire.	Infection ombilicale.
	552	130	Infection génitale.	
	585	131	Abcès du cou.	
	579	132	Infection génitale.	
23	565	133	Angine. Infection mammaire.	Infection intestinale.
	594	134	Infection génitale. Infection mammaire.	
	555	135	Infection génitale.	
25	586	136	Infection génitale. Infection mammaire.	Bronchite. Coryza. Onyxis.
	5.6	137	Angine.	
27	608		Infection génitale.	
	601			Coryza.
28	610			Bronchite.
29	615	138	Angine. Infection mammaire.	
	602	139		Conjonctivite.
30	526	140	Infection génitale.	
	503	141		Conjonctivite.
31	623			Coryza.
	620	142	Angine.	id.
		143	Infection génitale.	
Juin				
1	631		Infection mammaire.	
	635		Infection génitale.	
	639		Angine.	
	619	144	Infection mammaire.	
		145	Infection génitale. +	
2	645		id.	
4	609	146		Coryza. Conjonctivite.

		147	Infection génitale.	
7	648	148	Angine.	Infection ombilicale. Coryza. +
	668	149	Infection génitale.	
	653		Infection mammaire.	
8	659		id.	
	683	150	Infection génitale. +	
	663	151	Cystite purulente.	
9	671		Infection mammaire.	
	678		Angine.	
	722	152	Méningite. +	
10	673	153	Infection génitale.	
13	658	154	Infection mammaire.	
	689	155	Infection génitale. Infection mammaire.	
14	667	156		Conjonctivite.
	684		Infection mammaire.	
15	703		Infection génitale.	
	693	157	id.	
	632	158	Infection mammaire.	
16	695		id.	
18	697	159		Conjonctivite.
	726	160	Infection mammaire.	
20	696	161	Infection mammaire. Angine.	Coryza.
	718	162	Furoncles au bras.	Conjonctivite.
	713	163	Infection mammaire.	
21	736			Bronchite.
	711	164		Broncho-pneumonie. +
22		165		Phlegmon de la cuisse.
	701	166		Conjonctivite.
23	753	167	Infection génitale. Phlegmatia alba dolens.	
24	733		Infection mammaire.	
25	749	168		Infection ombilicale.
26	748			Broncho-pneumonie.
	746	169	Infection génitale. +	
	772	170	Infection génitale. Infection mammaire.	
27	765		Infection génitale.	
29	761		Infection mammaire.	Infection ombilicale. Coryza. +

30	797	172	Infection génitale.	
	790	173	id.	
Juillet				
1	779		Infection mammaire.	
2	784		id.	
	698	174	id.	
		175	Infection génitale.	
2	787		id.	
3		177	Pyélonephrite.	
4	788	178		Conjonctivite.
	794	179		Infection du cuir chevelu.
	791		Infection génitale.	
5		180	Infection mammaire.	
6	761	181	id.	Bronchite. Coryza. +
	795	182	Infection génitale.	
	800	183	Infection mammaire.	
7	798		id.	
8	801		id.	
	815	184	Infection génitale.	
		185	Infection génitale. Congestion pulmonaire.	
9		186	Infection génitale.	
10	808		Infection mammaire.	
	832	187	Infection génitale.	
11	814		Angine.	
	835		id.	
12	810	188	Infection mammaire.	Conjonctivite.
	813	189	id.	
	816		id.	
	817		id.	
	840		Infection génitale.	
13	828		Infection mammaire.	Infection intestinale.
14		190	Infection génitale. +	
	835	191	Grippe. Angine.	
15	839		Infection mammaire.	
16	846		Grippe.	
		192	Infection génitale. +	
	842	193	Id.	
17	768	195	Infection mammaire.	
18	851	196	Infection génitale.	

		197	Infection génitale.	
19	859			Coryza.
	855	200	Infection mammaire.	
20		194	id.	Bronchite. Infection intestinale.
21	862		id.	
	845	201	id.	
	880		Infection génitale.	
23	841	198		Bronchite. Conjonctivite.
24	876		Infection mammaire.	
	878		id.	
	883			Coryza.
	889	203		Conjonctivite.
25	891		id.	
	894		id.	id.
	895		Angine.	
27	896		Infection mammaire.	
	906	205	Infection génitale. Congestion pulmonaire.	Abcès du cuir chevelu.
	903	206	Infection génitale.	
	875	207	Bronchite.	Coryza. Bronchite
29	905		Infection mammaire.	
	911	208	Infection génitale.	Infection ombilicale.
	898	209		Infection ombilicale. Conjonctivite.
31			Cystite.	Conjonctivite.
Août				
2	913		Infection mammaire.	
		211	Id.	
3	919		Grippe.	
		210		Conjonctive.
		212		Bronchite. +
4		213	Infection génitale.	
	892	214	Furoncle de la fesse. Périphlébite de la jambe. Infection mammaire.	Infection intestinale.
7	944	215	Infection génitale.	
	947	216	id.	
8	927	217		Conjonctive.
	949	218	id.	
9	930	219		Id.

10	889	220		Abcès du cuir chevelu. Conjonctive.
	967	221	Infection génitale.	
12	875	223		Infection intestinale. +
	972	228	Phlébite de la jambe.	Infection ambilicale. Infection intestinale.
	942	229	Infection mammaire. Bronchite.	
13		224	Infection génitale.	
	957		Infection mammaire.	
15	993		Bronchite.	
16	928	225	Infection mammaire.	
17	953	227	Angine.	Muguet.
18	978		Infection mammaire.	
19	982		id.	
21		230		Bronchite.
23		231	Infection génitale.	
	983	232	Infection mammaire.	
24		233		Infection intestinale. Bronchite.
25	1014	234	Infection génitale.	
26	1015	235	id.	
27	1020	236	id.	
27	1019	237	Infection génitale. Infection mammaire.	
	999	238	Infection mammaire.	
29	1023		Infection génitale.	
31	1004	241	Infection mammaire.	
Sept.				
2	1036		id.	
	1049	243	Infection mammaire. Tourniole de l'index.	
3	851	244		Broncho-pneumonie.
	1027	245	Infection mammaire.	
4	1070	248	Infection génitale.	
6	1076	250	Phlébite de la jambe.	
7	1062			Infection ombilicale.
7	1044	251	Infection génitale.	
	1066			Conjonctivite.
	999	252	Infection mammaire.	
8	1019	254	id.	

9		255	Infection génitale. +	
10	1047	256	Angine.	Coryza.
	1053	257	Infection mammaire.	
11	1083	259		Conjonctivite.
	1065	260	Infection génitale.	
	1071		Infection mammaire.	
14	1033	261		Staphylococcie.
15	1069	262		Abcès du dos.
	1082	263	Infection mammaire.	
		265	Rhumatisme gravidique.	
17	1074	266	Infection mammaire.	Coryza.
	914	267		id. +
		268	Infection génitale. Lupus de la face.	
	1089	269	Grippe.	
18		270	Infection mammaire.	
	1087	271	Infection génitale.	Coryza.
	1095	272	Otite. Grippe.	Coryza. Conjonctive. +
	1108			Conjonctivite.
19	998	273	Furoncle de la fesse.	Bronchite.
	1096		Infection mammaire.	
20	1090	274	Infection génitale.	
	1102	275	id.	
	1112			Infection ombilicale.
21	1022	277	Infection mammaire.	
		276		Abcès du dos. +
	1116			Coryza.
	1113		Infection mammaire.	
	1117		id.	
	1125		Phlegmatia alba dolens.	
	1106	278	Angine.	Infection ombilicale. +
	1099	279	Infection mammaire.	Coryza.
24	1122			Conjonctive.
	1118	280	Infection génitale. Infection mammaire.	
	1141	281	Infection génitale.	
25	1128			Muguet.
	1131			Bronchite.
	1136			Infection ombilicale.
26	1122	282		Conjonctivite.
	1120	283	Angine. Infection mammaire.	Coryza.

		284	Infection génitale.	
28	1143		id.	
	1157		id.	
	1074	285		Coryza.
	1121	286		id.
29	1140		Infection mammaire.	
30		287	Infection génitale.	
30	1154			Muguet.
Oct.				
1	1146		Infection mammaire.	
	1142	288	Grippe.	Coryza. Broncho-pneumonie. Infection intestinale.+
		289	Infection mammaire.	
	1159			Infection intestinale. Muguet.
2	1149		id.	
	1164	290	Infection génitale.	
		291		Bronchite.
3	1163		id.	
	1129	292	Infection mammaire.	Coryza. Muguet.
		293	Infection génitale.	
	1180	294	id.	
4	1158		Infection mammaire.	
	1152	295		Coryza.
5	1174	296	Infection génitale. Angine.	Infection ombilicale. Coryza.
6	1162		Infection mammaire.	
	1168		Infection génitale.	
8	1175		Infection mammaire.	
9	1179		id.	
10	1181		id.	
11	1186		id.	
	1199	298	Infection génitale. Tuberculose pulmonaire.	
		299	Infection génitale.	
12		300	id.	
13	1144	301	Infection mammaire.	Infection ombilicale.
15	1202		Infection génitale.	id.
	1223	302	id.	Coryza. +
16	1200		Infection mammaire.	

	1221	303	Infection génitale.	
18	1213		id.	
	1230	304	id.	
19	1203		Infection mammaire.	
	1204		id.	Infection intestinale.
	1206		id.	
	1205	305	Infection génitale.	
20	1214		Infection mammaire.	
	1217		id.	
21		306		Infection intestinale.
	1222		Infection mammaire. Angine.	
	1225		Infection mammaire.	
23	1235	307	Infection génitale.	
	1244	308	id.	
	1243	309	Infection génitale. Phlegmatia alba dolens.	
		310	Infection génitale.	
24		311		Bronchite. Infection intestinale.
25	1242			Infection ombilicale.
26	1237		Infection mammaire.	
	1238		id.	
	1239		id.	
		312	Infection génitale. +	
	1228	313		Conjonctivite.
26		315	Infection génitale. +	
27	1240		Infection mammaire.	
	1241		id.	
29	1250		id.	
	1261		Infection génitale.	
	1260			Infection ombilicale.
	1267			Conjonctivite.
		316	Phlegmatia alba dolens.	
31	1253		Infection mammaire.	
	1254		id.	
	1257		id.	
Nov.				
1		317		Infection ombilicale.
	1252	319		Conjonctivite.

2	1177		Infection génitale.	
3	1285			Infection intestinale.
		325		Bronchite.
4	1264		Infection mammaire.	
	1306		Bronchite.	
	1247	320	Infection mammaire.	
		321	Infection génitale.	
	1223	324	Conjonctivite.	
5	1281		Infection mammaire.	
6	1287		id.	
	1290		id.	
	1292		id.	
		323		Broncho-pneumonie.
8	1328	326	Grippe.	
	1325	327	Infection génitale.	
9	1296		Infection mammaire.	
	1298		Angine.	
	1323			Conjonctivite.
10	1292	329	Infection mammaire.	
		328		Bronchite.
	1235	332		id.
11	1307		Infection mammaire.	
	1311		id.	
12		333	Infection génitale.	
	1310	337	Infection mammaire.	
13	1316		id.	
	1302	334	Infection génitale. Infection mammaire.	
		335	Infection génitale.	
		336	Infection mammaire.	
		338	Angine.	
15	1293	339	Infection mammaire.	
	1317	340	id.	Infection ombilicale.
16	1337		Infection génitale.	
	1338			Infection ombilicale.
17	1346	341	Infection génitale.	
20	1349		id.	
		343	id. +	
		344	Angine.	
21	1342		Infection mammaire.	
22	1343	345	Angine.	

23	1353		Infection mammaire.	
25	1356	347	id.	Conjonctivite.
26	1375		id.	
	1355	348	id.	
27	1364	349	Infection mammaire.	
	1373	350	Infection génitale.	
28	1362	351	Infection mammaire. Grippe.	
	1384	352		Conjonctivite.
29	1387			Infection intestinale.
30	1404			Bronchite.
	1393	353	Infection génitale. Infection mammaire. Grippe.	Conjonctivite
	1174	354		Bronchite. Infection intestinale.
Déc.				
1	1391		Infection mammaire.	
	1394		id.	
	1382	355	Infection génitale.	
2	1468	356	Grippe.	
3	1406		Infection mammaire.	
	1437		Bronchite.	Coryza.
	1398	358		Brûlure. Grangrène de la main. + Conjonctivite. Coryza. +
4	1407		Infection mammaire.	
	1434	359	Infection génitale.	
	1402	360	Infection mammaire.	
5	1412		id.	
	1317	361	id.	
	1401	362	id.	Conjonctivite.
	1432	363	Infection génitale.	
6	1413		Infection mammaire.	Coryza.
7	1418		id.	
	1362	364	id.	
8		365		Otite.
	1422		Infection mammaire.	
	1429		id.	Coryza.
9	1443			Infection ombilicale. Bronchite.
10	1423	366	Infection mammaire.	

11	1446	367	Infection génitale. Infection mammaire.	
	1429	368	Infection mammaire.	Coryza.
12	1447		id.	
	1452		Infection génitale.	
	1482	369	Grippe.	
		370	Erysipèle de la face.	
		371		Bronchite.
13	1431	372		Coryza. Bronchite.
	1451	373	Infection mammaire.	Coryza.
14	1441	374		Bronchite. Infection intestinale.
	1444	375		Bronchite.
		376		Erysipèle ombilical.
	1459	377	Infection génitale. +	
	1455	378		Coryza. Bronchite.
15	1462		Infection génitale. Infection mammaire.	Bronchite.
16	1483		Infection génitale.	
		379	id. +	
	1467	380	Infection génitale. Infection mammaire.	
17	1428	381	Infection mammaire.	Coryza. Muguet.
	1466		id.	
18	1470		id.	
19	1474		id.	
20	1469	382	Infection génitale.	
	1498	383	id.	
	1506	384	id.	Coryza. Furoncles.
22	1486		Infection mammaire.	
	1464	386	Angine.	Infection ombilicale. Plaies de l'oreille et de la face. +
23	1493	385	id.	
24	1519			Conjonctivite.
	1516	387	Infection mammaire.	
26	1508		id.	
	1518		Infection génitale.	
27	1529	388	id.	Conjonctivite.
28	1521			Coryza.
	1502	389	Grippe.	
	1504	390	Infection mammaire.	
29	1505	391	id.	

30	1516	392	Infection génitale. Infection mammaire. Angine.	
31	1524		Infection mammaire.	
	1531			Coryza.
	1541		Infection génitale.	Otite.

ANNÉE 1904

Janv.				
1	1471	1	Infection mammaire.	
3	1547	2	Infection génitale.	
	1514	3	id.	
	1510	4	Angine.	Coryza.
	1544	5	Infection génitale. +	
4	1	6	id.	Plaie de la face. Erysipèle.+
		7		Coryza. Conjonctivite.
6	8	8	Infection génitale.	Coryza.
	6			Conjonctivite.
7	11	10	id	
8	8		id.	
		11	id.	
10	1516	12	Angine.	
	1541	13	Infection génitale.	Otite.
12	13		Infection mammaire.	
	9	14	id.	Otite. Coryza. +
	53	15	Eczéma généralisé. Grippe.	
	27	16	Infection génitale.	
13	22	17	Infection mammaire.	
14		18	Infection génitale.	
	46	19	id.	
		20		Bronchite.
15	23	21	Infection mammaire.	
	33	23		Coryza.
16	38		Infection mammaire.	
	34		id.	
	24	22	id.	
	41	24		Infection ombilicale. Coryza. +
	21	25		Erysipèle ombilical.
17	45		Bronchite.	Coryza.

	48		Infection génitale.	
	44	27	Infection génitale. Infection mammaire.	
	53	28	Infection génitale.	
		29		Bronchite.
20	63	30	Infection génitale. Infection mammaire. Bronchite.	
21	61	32	Infection génitale. Infection mammaire.	Coryza.
	76	33	Tuberculose pulmonaire.	
	20	34	Infection mammaire.	
	47	35		Conjonctivite. Coryza. +
23	7	36		Bronchite. Coryza. Staphylococcie.
24	72		Infection mammaire.	Bronchite.
	74			Coryza.
	75			Coryza. Bronchite. +
	86	37	Angine.	Conjonctivite. Coryza.
	62	38	Infection mammaire.	Bronchite.
		39	Angine.	
	65	40		Coryza. +
28	65	44	Infection mammaire.	Bronchite.
25	39		Angine.	
	90	42	Infection génitale.	Muguet.
26	81		Infection mammaire.	
	87		id.	
28	95	46	Infection génitale	Coryza. Staphylococcie.
29	82	45		Otite. Coryza. +
	101	47	id.	
30	89		Infection mammaire.	Coryza.
	113	48	Infection génitale.	
	94	49	Panaris du pouce.	
	58	50	Angine.	Coryza.
31	106		id.	Onyxis.
	50	51		Coryza. Plaie et lymphangite du cou. +
Févr.				
1	123		Infection génitale.	
	124		id.	
	118	52	Infection génitale. Infection mammaire.	

	103	54	Infection génitale.	
	102	55		Abcès du cou.
3	77	56	Infection mammaire.	Plaie des oreilles. +
4	117	57	Angine.	Coryza. Otite.
	133	59	Infection génitale.	
5	121		Infection mammaire.	
	125	58	Infection génitale. Infection mammaire.	Coryza. +
	150	60	Grippe.	
	156	61	Infection génitale. Grippe.	id.
6	141		Infection génitale.	
7	137	62	Infection génitale. Rhumatisme.	Coryza. Conjonctivite.
8	136		Infection mammaire.	
	110	64	Infection génitale.	Coryza. +
	135	65	id.	id. +
9	108	66	Angine.	id. +
	1506	67		Furoncles à la fesse. Eczéma à la face.
		68		Bronchite.
	160	73		Coryza.
11	148		Infection mammaire.	
11	151		Infection mammaire.	
	152		id.	
	131	69	id.	Conjonctivite.
12	140	70	Angine.	Coryza. Infection intestinale. +
	115	72	Infection mammaire.	Muguet.
13	171	74	Infection génitale. Infection mammaire.	Bronchite.
14	175	75	Infection génitale.	
15	164		Infection mammaire.	
16	177	76	Infection génitale. Abcès dentaire.	
	169		Infection mammaire.	
17	146	78	Infection mammaire. Angine.	Coryza. +
18		77		Plaie de l'oreille.
20	197			Infection intestinale. +
21	131	79	Angine.	
21				Infection ombilicale.
22	186		id.	

	194	80		Infection ombilicale.
23	204	82	Infection génitale. +	Bronchite.
24	176	84	Infection mammaire.	
25	208		id.	
	210	83	Angine.	Coryza.
	200	85	Infection mammaire.	
	195	86	id.	
26	190	88	Infection génitale.	
		89	id.	
27	216		Infection mammaire.	
	254	87	Infection génitale.	
28	256	90	id.	
	229	91	Infection mammaire. Angine.	
	185	92	Infection génitale. Infection mammaire.	
28	213	93	Infection mammaire.	
29		94	Infection génitale.	
		95	id. +	
Mars				
2	237		Infection mammaire.	
2	270	98	Infection génitale.	
3		99		Otite. +
		100	id.	
	260	101	Infection génitale. Angine. Otite. Mastoïdite.	
4	247		Infection mammaire.	
		102	Angine. Scarlatinoïde puerperale. +	
	258	103	Angine.	Coryza. +
5	240	104	Infection mammaire.	
	255	105	id.	
7	265	106	Infection génitale.	Coryza.
		107	Angine. Mastoïdite.	
8		108	Angine.	
	268		Infection mammaire.	
9	273		id.	
	276			Coryza.
	271	109	Infection mammaire.	
		110	Infection génitale. Phlébite de la jambe.	

	304	111	Infection mammaire.	
		112		Plaie de l'oreille.
10	277		id.	
	312	113	Infection génitale.	
	297	114	id.	Infection intestinale.
	255	116	Infection mammaire.	
11	295	117	Infection génitale.	
12	306			Infection ombilicale. Bronchite. +
13	296		Angine.	
15	282	120	id.	
	305	121		Coryza
	299	122	Infection mammaire.	
	316	123	Infection génitale. Infection mammaire.	Conjonctivite.
17	288	124	Infection mammaire. Angine.	Muguet.
19	323		Infection mammaire.	
	315	125	id.	
	287	126	Angine.	Bronchite. Muguet.
	328			Infection intestinale.
22	329	127		Coryza. +
23	344			Infection intestinale. +
	367	129	Pleurite.	
24	402	130	Grippe.	
25		131		Coryza.
26	298	132	Angine.	id.
	403	135	Infection génitale. Tuberculose pulmonaire.	
	359	136	Pleurite.	
	378		Bronchite.	
27	365		Angine.	
29	364		Infection mammaire.	
	366		id.	
30	400	138	Infection génitale.	
31	416	139	id.	
1	387		Infection mammaire.	
	385		id.	
2	386	140	id.	

	391	141	Infection mammaire.	Bronchite. Conjonctivite.
3	376	142	id.	
	377	143	id.	
4	372	144	Bronchite.	
5	375	145		Coryza.
		146		Infection intestinale.
6	421			Coryza. +
	425	148	Infection génitale.	id. +
7		149	Infection mammaire.	
8	451	150	Plaie de la jambe. Otite double suppurée.	
		151	Angine.	
9	435	152	Infection génitale.	Otite.
10	426	153		Conjonctivite.
12	450	154	Infection mammaire.	
		155		id.
		156		1° Bronchite. Infection intestinale. 2° Infection intestinale.
13	430	157	Grippe.	
	449			Coryza. +
14	467		Infection mammaire.	
	469	158	Infection génitale.	
	473	159	Infection génitale. Infection mammaire.	
	441	160	Infection mammaire.	
16	477		Phlegmatia alba dolens.	
	303	161		Otite.
16	463	162	Infection génitale.	Conjonctivite.
		163	id.	
17		164	Infection génitale. Parotidite. +	
	376	165		Erysipèle ombilical. +
18	449	166		Coryza. Broncho-pneumonie. +
	457	167	Infection génitale.	
	476	168	Infection génitale. Infection mammaire.	Coryza. +
	439	169	Infection mammaire.	
20	509	170	Infection génitale.	
21	481		Infection mammaire.	
22	458	171	id.	

21	484		Infection mammaire.	
	508	172	Infection mammaire. Angine.	
		173	Infection génitale. +	Infection intestinale. +
24	475	174	Infection mammaire.	
25	501	175	id.	
	489	176	id.	Coryza. +
26	507		id.	
	499	178		Broncho-pneumonie. Infection intestinale.
28	513	177		Conjonctivite.
	530	179	Infection génitale.	
29	519	180		Mammite.
30	517		Infection mammaire.	Infection intestinale.
2	525		Infection mammaire.	
	541		Infection génitale.	
	516	181		Coryza.
3		183	id.	
	515	182	Infection mammaire.	id.
5	527	184		Abcès sous-maxillaire. Muguet.
	531	185		Coryza. Broncho-pneumonie. +
6	541		Infection génitale.	
9	549	186	Infection mammaire.	
11	559		id.	
12	562		id.	
	575		Infection génitale.	
	539	187		Abcès du bras.
13	565		Infection mammaire.	
14		190		Bronchite.
15	612	191	Infection génitale.	
17	578	193	Infection mammaire.	Erysipèle ombilical. Coryza. +
		194	Infection génitale.	
18	512	195		Abcès de la paroi thoracique.
20	625	196	Furoncles de la nuque.	
23	605		Infection mammaire.	
	608		id.	

25	602	198	Infection mammaire.	
	626		id.	
26	627		id.	
	628		id.	
	652		Phlegmatia. +	
26	606	200	Infection mammaire.	
		201	Infection génitale.	Conjonctivite.
		203		id.
27	637	202	Infection mammaire.	
28	639	204	id.	
29		205	Infection génitale.	id.
31	667		id.	
Juin				
2		206	id.	
3	670	207	id.	
	554	208	Infection mammaire.	Infection intestinale.
	640	209		Conjonctivite.
5	653	210		Abcès du sein. +
	666	211		Mammite.
7		212	Infection génitale.	
7	675		Infection mammaire. Abcès de la cuisse.	
	699			Conjonctivite.
9	680		Infection mammaire.	
10	667	213	Bronchite. Rétrécissement mitral.	
	685		Infection mammaire.	
11	697	214		Conjonctivite.
	696	217	id.	Mammite.
13	719	216		Conjonctivite.
	704	218	id	
16	732	219	Infection génitale.	
	710	220	Infection mammaire.	
17	723		id.	
	709	221	id.	Mammite.
18	728		Infection mammaire.	
	731		id.	
	734		id.	
	655	222	id.	
19		223	id.	

		224	Infection génitale.	
	712	225	Infection mammaire.	Muguet.
21	766		Lésion mitrale.	
	724	226	Infection génitale.	
	720	227	Infection mammaire.	id.
22	749			id.
24	753	228	id.	
	683	229		Abcès de l'aisselle. +
	681	231		Infection ombilicale. Coryza. +
26	756		id.	
	757		id.	
28	770		id.	
	785	232	Infection génitale. Infection mammaire.	
29	606	234	Infection mammaire.	
		235	Infection génitale.	
	804	235bis	id.	
30	776		Infection mammaire.	
Juillet				
2	790	236	Infection génitale.	
	780	237	Infection mammaire. Infection génitale.	
4	811			Bronchite.
	794		Infection mammaire.	
5	796		id.	
6	775	239	id.	
7	817	240	Infection génitale. Phlébite.	
	823	241	Infection génitale.	
	819		id.	
9	832	242	id.	
	813		Infection mammaire.	
10	602	243	id.	
	816		id.	
	824		Infection génitale.	
11	821		Infection mammaire.	
	861			Infection intestinale. +
	808	244	id.	
	801	245	id.	

12	827		Infection mammaire.	
13	829		id.	
14	835		id.	
17	888	247	Infection génitale.	
18	855		Infection mammaire.	
	878	248	Infectiou génitale. Infection mammaire.	
19		250	Infection génitale.	
	868		Infection mammaire.	
20	871		id.	
	883		Phlébite double.	
21	895		Infection génitale.	
23	882		Infection mammaire.	
24		251	Infection génitale	
25	891		Infection mammaire.	
25	919	252	Infection génitale. Phlébite.	Infection intestinale.
26	897		Infection mammaire.	
28	911		id.	
31	924		id.	
	929		id.	
Août				
1	932		id.	
2	936		id.	
	939		id.	
		253	Infection génitale.	Furoncles du dos.
3	949		id.	
4	942		Infection mammaire.	
	956	254	Infection génitale.	Infection intestinale.
5	891	255		Infection ombilicale. Muguet. Infection intestinale.
		256	id.	
	943		Infection mammaire.	
6	952		id.	
	978	257	Adénite prémassétérine.	
7	958		Infection mammaire.	
	971		Infection génitale.	
	955	258	Infection mammaire.	
	935	259	id.	Infection intestinale.
8	992		Infection génitale.	

	979	260	Infection génitale.	
		261	id.	Infection intestinale.
12		262		Bronchite. Infection intestinale.
18	1013		Infection mammaire.	
	1014		id.	
19	1020		id.	
20	1025		id.	
	1026		id.	
	1030		id.	
21	1032		id.	
	1033		id.	
	1034		id.	
23	1045		id.	
24	1054		id.	
26	1058		id.	
27	1068		id.	
28	1027	265	Infection mammaire. Tuberculose pulmonaire.	Muguet.
Sept.				
1	1114		Infection génitale.	
	1081		Infection mammaire.	
	1084		id.	
		266	Infection génitale.	
		267	id.	
4		268	id. +	
7	1104		Infection mammaire.	
	1108		id.	
	1110		id.	
		269		Infection intestinale.
10	1135	271	Infection génitale. Infection mammaire	
11	1147	272	Abcès sous-maxillaire.	
	1129		Infection mammaire.	
12	1136		id.	
13	1139		id.	
14	1117	273	id.	
15	1151		id.	
15		274	Infection génitale.	
18	1180	275	Infection génitale. Tuberculose pulmonaire.	Infection intestinale. Muguet.

	1137	276	Infection mammaire.	Infection intestinale. Muguet.
20	1166	277	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection intestinale.
	1163		Infection mammaire.	
	1172		Infection génitale.	
21		278		id.
24	1191	279	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection ombilicale.
	1198	280	Abcès de la fesse.	
25	1187		Infection mammaire.	
	1193			Infection intestinale,
	1161	281	Bronchite.	
	1141	282		id.
26	1190		Infection mammaire.	
28		283	Infection génitale.	
	1207			id.
	1219			Staphylococcie.
	1197			Infection intestinale.
Oct.				
1		285	Infection génitale.	
	1213		Infection mammaire.	
3	1243			id.
4	1211	286	id.	
6	1241	287	Infection génitale.	
	1239		Infection mammaire	
7	1223	288	id.	
	1237		id.	
8	1246		id.	
	1249	289	Infection génitale. Infection mammaire.	Abcès du sein.
10	1259		Infection mammaire.	
	1284	290	Infection génitale	
	1260	291	Infection mammaire. Angine.	
11	1268	292	Infection génitale.	
	1297	293	id.	
	1262		Infection mammaire.	
	1281		Infection génitale.	
11	1277			Infection ombilicale.
12	1274		Angine.	Bronchite.

	1280			Infection intestinale.
	1288			Infection ombilicale.
		294	Infection génitale.	
		295	id. +	
	1285	296	id.	
	1230	297	Angine.	Conjonctivite.
14	1254	298	Infection mammaire. Tuberculose pulmonaire.	
16	1234	299	Infection mammaire.	
		300	id.	Plaie de l'oreille.
	1282		Angine.	
	1283		Infection mammaire.	
17	1293		id.	
	1294		id.	
	1296		id.	
18	1307	301	Infection génitale.	
	1256	302	Infection mammaire. Bronchite.	
20	1299		Infection mammaire.	
21	1308		id.	
22	1315		id.	
23		303	Infection génitale.	
24	1332	304	id.	Infection intestinale. Erysipèle de la face.
26	1334		Infection mammaire.	
	1357	305	Infection génitale.	
	1306	306	Infection mammaire. Angine.	
27		307	Infection génitale.	
28	1320	308	Infection mammaire.	Infection intestinale. +
	1331	310		Staphylococcie.
	1340	311	Infection génitale.	
	1360			Coryza. Conjonctivite.
30	1349		Infection mammaire.	
Nov.				
1	1363		Infection mammaire.	
	1318	312	Angine.	Abcès multiples. +
2	1347	313	Amygdalite.	
4	1390		Pleurite.	
	1375		Angine.	
5	1355	314	Infection mammaire.	

6	1380		Angine.	
10	1376	316	Infection mammaire.	Conjonctivite.
11	1391		id.	
12	1400		id.	
13		317	Abcès tubéreux de l'aisselle.	
14		318	Angine.	
		319	Infection génitale.	
14		320	id.	Infection ombilicale. Infection intestinale. Muguet.
15	1413		Infection mammaire.	
16	1420		id.	
	1430			Mammite.
	1366	321		Conjonctivite. Muguet.
17	1431	322	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection intestinale.
	1449	323	Infection génitale.	
18	1408	324	Infection génitale. Infection mammaire.	
19	1432		Infection mammaire.	
20	1429			Apoplexie méningée.
	1439		Infection mammaire. Angine.	
	1454			Bronchite.
	1447		Grippe.	
	1453		Infection mammaire.	
	1456		Infection génitale.	
21	1457	325	id.	Onyxis.
23	1453		Infection mammaire.	
	1459		Angine.	
	1365	326	Infection mammaire.	Onyxis. Infection intestinale.
		327	id.	
24	1464		Grippe.	
	1488	328	Infection génitale. Angine.	
25	1473			Infection intestinale.
27	1470		Infection mammaire.	Bronchite.
	1471		id.	
	1402	329	Angine.	
	1403	330	Infection mammaire. Otite.	Otite.
		331	Amygdalite.	
	1478		Infection mammaire.	

30	1484			Otite.
	1518	332	Infection génitale. Angine.	
	1550	333	Purpura. Angine.	
Déc.				
1	1480	334	Infection génitale. Infection mammaire.	Infection intestinale.
2	1502	336	Infection génitale.	id.
3	1470			Bronchite.
4	1491			id.
5	1509			Infection ombilicale. Infection intestinale.
6	1512		Infection mammaire.	Bronchite.
7	1503		id.	
9	1508	337	id.	
	1484			Otite.
10	1558	338	Angine.	
	1505	339	Infection mammaire. Angine. +	Conjonctivite. Coryza. Muguet.
11	1526		Infection mammaire.	
12	1509	340	Angine. +	Coryza.
	1549	341	Infection génitale. +	Muguet. Conjonctivite. Infection intestinale. +
	1533		Infection mammaire.	
13	1536	342	id.	Conjonctive.
	1543		Rhumatisme articulaire.	
	1542			Infection ombilicale.
	1539			Infection intestinale. Bronchite.
15	1545		Infection mammaire.	
16	924	343		Infection intestinale.
	1569		Infection génitale. Infection mammaire.	
	1563		Infection génitale. Infection mammaire.	
	1550		Infection mammaire.	
18	1519		id.	
19	1572		id.	
	1577		id.	
21	1554	344		Staphylococcie.
	1534			Conjonctivite.
25	1585	345		Broncho-pneumonie. +

	1534	346		Conjonctivite.
	1572	348	Infection mammaire.	
	1587	349	Infection génitale.	
26	1597		Infection mammaire.	
	1571	350	id.	
	1593	351	Bronchite.	Abcès de la fesse. Panaris.
	1650	352	Laryngite tuberculeuse.	
27	1600	353	Amygdalite.	Infection intestinale.
	1591		Infection mammaire.	
28	1594		id.	
29	1633	354	Infection mammaire. Bronchite.	
29	1635			Brulûre dn coude.
	1586		Grippe.	
	1603		Infection mammaire.	
31	1612		id.	

Tableau des infections génitales et des infections mammaires en 1902-1903-1904.

MOIS	ANNÉE 1902		ANNÉE 1903		ANNÉE 1904	
	Infections génitales.	Infections mammaires.	Infections génitales.	Infections mammaires.	Infections génitales.	Infections mammaires.
Janvier	7	4	16	14	21	18
Février	11	11	18	11	22	22
Mars	22	19	15	23	11	17
Avril	4	13	15	30	12	22
Mai	19	15	16	18	16	16
Juin	19	6	16	16	19	23
Juill-t	18	7	18	26	14	23
Août	12	7	14	12	8	23
Septembre	3	0	16	18	11	17
Octobre	37	11	23	28	16	25
Novembre	16	9	12	24	9	19
Décembre	15	18	17	31	6	23

Rapport entre les infections génitales et les infections mammaires.

En 1902 il y a eu 179 infections génitales et 120 infections mammaires.
1903 — 196 — 251 —
1904 — 159 — 247 —

En 1902 il y a eu chez 21 femmes coïncidence d'inf. génit et d'inf. mam.
1903 — 31 — — —
1904 — 22 — — —

Rapport entre les infections médicales ou chirurgicales et les infections génitales.

En 1902, 44 accouchées ont été atteintes d'infections médic. ou chirurg.
1903, 84 — — —
1904, 87 — — —

En 1902, 15 fois les infect. médic. ou chir. ont coïncidé avec les infect. gén.
1903, 11 — — —
1904, 9 — — —

Rapport entre les infections génitales et les infections infantiles.

En 1902 il y a eu 126 infections infantiles.
1903 — 259 —
1904 — 224 —

En 1902, 19 l'infect. génit. de la mère a coïncidé avec l'infect. de l'enfant.
1903, 25 — — —
1904, 39 — — —

Rapport entre les infections mammaires et les infections infantiles.

En 1902, 19 fois l'infect. mam. de la mère a coïncidé avec l'infect. de l'enfant.
1903, 48 — — —
1904, 40 — — —

TABLEAUX DES INFECTIONS INFANTILES. — ANNÉE 1902

MOIS	Infections ombilicales	Infections digestives	Infections respiratoires	Coryza	Otite	Yeux	Infections cutanées et sous-cutanées	Infections diverses
Janvier	2	5	3					
Février		5	2			2	1	
Mars	1	5	5			1	2	1
Avril	4	5	5	2		1		
Mai		4		1				
Juin		5	1	1				
Juillet	1	1	2		4	2	1	
Août	2			2	1	1	1	
Septembre..	1							1
Octobre.....		1	3			2	1	
Novembre...	3	1	5		2	4		2
Décembre...	3	5	3	2		2	2	

ANNÉE 1903

MOIS	Infections ombilicales	Infections digestives	Infections respiratoires	Coryza	Otite	Yeux	Infections cutanées et sous-cutanées	Infections diverses
Janvier	1	2	2	3	2	5	2	1
Février	1	4	2			2	1	
Mars	5	1	2	5	1	1	2	
Avril	5	6	8	10	6	6	3	1
Mai	2	3	6	8		3	1	
Juin	3		3	2		5	1	
Juillet	2	2	4	4		7	2	
Août	1	4	3			4	1	1
Septembre	4		3	9		5	3	2
Octobre	5	5	3	5		2		2
Novembre	3	3	6			5		
Décembre	3	1	6	12	2	4	3	1

ANNÉE 1904

MOIS	Infections ombilicales	Infections digestives	Infections respiratoires	Coryza	Otite	Yeux	Infections cutanées et sous-cutanées	Infections diverses
Janvier	2		7	19	3	4	5	1
Février	2	2	3	11	1	2	4	1
Mars	1	3	2	7	1	1	1	2
Avril	1	6	4	7	2	5	1	
Mai	1		2	4		3	3	1
Juin	1	1		1		4	5	3
Juillet		2	1					
Août	1	5	1				1	2
Septembre ..	1	9					1	2
Octobre	2	4	1	1		2	4	
Novembre ...	1	4	2		2	2	4	3
Décembre ...	2	7	5	2	1	4	3	2



Courbe des infections génitales et mammaires en 1902-03-04.



Courbes des inflexions générales et des maximums en 1902 - 1903 - 1904

CONCLUSIONS

I. — Les infections puerpérales pouvant provenir de sources multiples il importe au point de vue de leur prophylaxie de ne pas s'occuper exclusivement de la contagion d'un cas semblable mais bien de toutes les infections capables de frapper les mères ou les enfants.

II. — En relevant les statistiques d'une Maternité on s'aperçoit que la courbe de la morbidité décrit des oscillations quelquefois très prononcées, oscillations qui prouvent combien facilement une épidémie pourrait se constituer dès que sous les influences diverses l'état sanitaire d'un service est moins bon qu'à l'ordinaire.

III. — On redoutera pour les nouvelles accouchées le voisinage de femmes atteintes d'infections mammaires et plus particulièrement de galactophorite. Ces infections peuvent, en effet, être le point de départ d'acci-

dents atteignant l'appareil génital ou les seins chez les femmes soumises au contage.

IV. — La nouvelle accouchée sera non moins rigoureusement mise à l'abri de la contagion des infections médicales ou chirurgicales quelles qu'elles soient. Il faut à ce point de vue considérer comme particulièrement dangereuses la scarlatine, la grippe et toutes les suppurations.

V. — Il y a un rapport évident entre les infections maternelles et les infections infantiles. C'est ainsi que le coryza ou l'ophtalmie de l'enfant peut déterminer quelques infections mammaires chez sa nourrice. Réciproquement la galactophorite de la mère peut devenir cause de gastro-entérite, de staphylococcie, d'abcès multiples chez son nourrisson. De même il faudra craindre pour les enfants le voisinage de femmes atteintes de grippe. Cette maladie devient cause chez eux de broncho-pneumonie, d'accidents d'autant plus graves qu'ils évoluent sur un terrain plus faible comme c'est le cas s'il s'agit d'enfants prématurés débiles. Il est également évident que certaines infections de l'enfant telles par exemple que l'érysipèle ombilical peuvent être l'origine d'accidents génitaux chez les mères.

VI. — Il en résulte que les épidémies puerpérales peuvent dans les maternités faire également des victimes

chez les mères et chez les enfants. L'infection passe d'un organisme à l'autre et augmentant sa virulence à chaque passage, revêt finalement une grande intensité. Il s'ensuit qu'il faut isoler rigoureusement toute mère ou tout enfant malade alors même que les accidents semblent bénins. On ne sait jamais si ce n'est pas là le point de départ d'un foyer épidémique qu'il serait difficile de limiter par la suite.

Vu : le Doyen,
DEBOVE.

Vu : le Président de la thèse,
P. BUDIN.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,
L. LIARD.

Paris. — Imprimerie Henri JOUVE, 15, rue Racine (6e)